

# ENERGIE ACTIEPLAN 2021-2



**Conform NEN 50001**  
Versie 1 / 23 september 2021, 2021-2

Verantwoordelijke voor dit verslag is H.W. van der Galiën

## Scope 1

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO <sub>2</sub>	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
<b>Scope 1</b>										
1 Bij het aanschaffen / leasen van nieuwe bedrijfswagens rekening houden met CO <sub>2</sub> -uitstoot.	Directie	€	2020	15% op huidige brandstofverbruik bij vervanging	9,60 ton CO <sub>2</sub>	Diesilverbruik  <u>Prestatie indicator:</u> CO <sub>2</sub> uitstoot van de aangeschafte bedrijfswagens.	Eigen schatting	In 2019 zijn 5 bedrijfswagens aangeschaft met een gemiddelde CO <sub>2</sub> -uitstoot van 171 gr/km.  In 2020 is één bedrijfswagen (49-BV-TH, euro 4) vervangen voor een euro 6 bedrijfswagen (VHJ-17-R, 180 gr/km)  Eerste helft 2021 is de 54-BX-NH (euro norm 4) vervangen door VKJ-82-K (euro norm 6) en 2 <sup>e</sup> helft 2021 is de 33-VDR-1 (euro norm 4) vervangen door VKX-66-R (euro norm 6) Het ligt in de planning om bij aanschaf zonnepanelen te kijken naar elektrische / hybride voertuigen	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	<p>Prestatie indicator: In 2019 was het diesilverbruik 19.815,26 liter. In 2020 was het diesilverbruik 42.326,97 liter. In 2021-1 was het diesilverbruik 35.414 liter.</p> <p>Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.</p>									
2. Inventariseren naar mogelijke verbeterde brandstoffen en gebruik maken van deze verbeterde brandstoffen, zoals biobrandstof B50 of B100.	Directie	€	2020	0 % Dit wordt per keuze bepaald		Diesilverbruik  <u>Prestatie indicator</u> Verbruik van verbeterde brandstoffen	Tijdens de beoordeling wordt dit vastgelegd	In overleg met de directie is besloten om niet met andere vormen van brandstof verder te gaan. Het prijsverschil met conventionele brandstoffen is voor nu te hoog. Dit prijsverschil wordt goed in de gaten gehouden. Vanaf juni 2021 wordt op projecten HVO20 gebruikt.	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	<p>In 2019 was het diesilverbruik 19.815,26 liter en HVO100 was 13.899,74 liter. In 2021-1 was het diesilverbruik 35.414 liter en HVO20 4.154 liter.</p> <p>Prestatie indicator: Geen gebruik van verbeterde brandstoffen in 2020.</p> <p>Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.</p>									
3. Cursus nieuwe rijden aanbieden medewerkers die op de vrachtauto en bedrijfsauto's rijden	Directie	€ 315,- p.p.	2020	10-15% op het verbruik van de vervoersmiddelen	9,60 ton CO <sub>2</sub>	Diesilverbruik van de vervoersmiddelen  <u>Prestatie indicator</u> Aantal cursisten p/j	Praktisch duurzaam	Code 95; de medewerkers dienen elk 5 jaar 35 uur aan scholing te doen. Een onderdeel dat onder scholing valt is 'het nieuwe rijden' Dit is/ word een vast onderdeel voor de medewerkers. Ook voor de medewerkers, die bedrijfsauto's berijden.  Eerste helft 2021 hebben beide chauffeurs met goed gevolg de cursus Rijoptimalisatie gevolgd.	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	<p>In 2019 was het diesilverbruik 19.815,26 liter. In 2020 was het diesilverbruik 42.326,97 liter. In 2021-1 was het diesilverbruik 35.414 liter.</p>									

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO <sub>2</sub>	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
<b>Scope 1</b>										
	Prestatie indicator: In 2020 nog geen cursisten.  Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.									
4. Bij aanschaf materieel brandstof verbruik meenemen in besluitvorming	Directie	€	2020	5%	6,04 ton CO <sub>2</sub>	Diesilverbruik  <u>Prestatie indicator</u> Het gemiddeld verbruik	Eigen schatting	2 <sup>o</sup> helft 2020 twee nieuwe kraantjes aangeschaft (EU Stage 5 / EPA Tier 4F)	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	In 2019 was het diesilverbruik 37.413 liter. In 2020 was het diesilverbruik 38.402 liter. In 2021-1 was het diesilverbruik 9.772 liter.  Prestatie indicator: Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.									
5. Bewustwording CO <sub>2</sub> -verbruik / -reductie verhogen bij de medewerkers.	Directie	€	2020	Max. 10%	18,48 ton CO <sub>2</sub>	Diesilverbruik  <u>Prestatie indicator:</u> Aantal gehouden voorlichtingen.	AgentschapNL	In 2020 heeft een voorlichtingsronde plaatsgevonden met het onderwerp "het nieuwe rijden" en de footprint Witteveen Surhuisterveen. Verder zal in de nieuwsbrief van 2021-1 de voortgang van de doelstellingen en de huidige CO <sub>2</sub> -prestaties worden behandeld.  2 <sup>o</sup> helft 2021 zal de toolbox / nieuwsbrief het nieuwe draaien worden gehouden.	Zie evaluatie.	Lopend
Evaluatie:	In 2019 was het diesilverbruik 57.228 liter. In 2020 was het diesilverbruik 80.729 liter. In 2021-1 was het diesilverbruik 35.414 liter  Prestatie indicator: In 2020 heeft 1 voorlichtingsronde plaatsgevonden met het onderwerp "het nieuwe rijden".  Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.									
6. Start/stop systemen nieuw materieel + nieuwe bedrijfswagens	Directie	€	2020	6%	11,09 ton CO <sub>2</sub>	Diesilverbruik  <u>Prestatie indicator</u> Het gemiddeld verbruik	Dealer / leverancier	Uit navraag bij een concullega blijkt dat het inbouwen van een start-stop-systeem 'tegenvalt' Dit is een lastig en kostbare ingreep. Hiertoe hebben wij besloten om geen systeem in te bouwen, maar bij aanschaf van een volgende machine/bedrijfswagen, hier rekening mee te houden.	Zie evaluatie	Lopende
Evaluatie:	In 2019 was het diesilverbruik 57.228 liter. In 2020 was het diesilverbruik 80.729 liter. In 2021-1 was het diesilverbruik 35.414 liter.  Prestatie indicator: Vanaf begin 2022 wordt het gemiddelde verbruik per bedrijfswagen bijgehouden									

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO <sub>2</sub>	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
Scope 1										
Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.										
7. Werknemers in de kost bij werken buiten het 'werkgebied'	Directie	€	2020	?		Dieselvebruik <u>Prestatie indicator</u> Per project reductie vaststellen a.d.h.v. dieselvebruik		Momenteel zijn er geen werknemers in de kost.	Zie evaluatie	Lopende
Evaluatie:	<p>In 2019 was het dieselvebruik 19.815,26 liter. In 2020 was het dieselvebruik 42.326,97 liter. In 2021-1 was het dieselvebruik 35.414 liter.</p> <p>Prestatie indicator: Er waren geen projecten buiten het 'werkgebied'</p> <p>Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.</p>									
8. Controle bandenspanning	Directie		2020	2-5%	3,20 ton CO <sub>2</sub>	Dieselvebruik <u>Prestatie indicator</u> Het gemiddeld verbruik	Klimaatplein	Voor elke toolbox worden door de werknemers de bandenspanning gecontroleerd.	Zie evaluatie	Lopende
Evaluatie:	<p>In 2019 was het dieselvebruik 19.815,26 liter. In 2020 was het dieselvebruik 42.326,97 liter. In 2021-1 was het dieselvebruik 35.414 liter.</p> <p>Prestatie indicator: Vanaf begin 2022 wordt het gemiddelde verbruik per bedrijfswagen bijgehouden.</p> <p>Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.</p>									
9. Overstappen op Groen Gas	Directie	Onderzoeken	2020	100%	5,51 ton CO <sub>2</sub>	Onderzoeken <u>Prestatie indicator</u> Contract stroomleverancier	Onderzoeken	Onderzoek starten in 2020/2021. Contract loopt bij NUON voor onbepaalde tijd. Per 21-06-2021 overgestapt naar Greenchoice.	Zie evaluatie	Afgehandeld
Evaluatie:	<p>In 2019 was het gasverbruik 2.926 Nm<sup>3</sup>. In 2020 was het gasverbruik 2.882 Nm<sup>3</sup>. In 2021-1 was het gasverbruik 2.512 Nm<sup>3</sup>.</p> <p>Prestatie indicator: Overstappen naar Greenchoice</p> <p>Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.</p>									
									Zie werkelijk	

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO <sub>2</sub>	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
Scope 1										
Totaal verwachte besparing					63,52 ton CO <sub>2</sub>				behaalde reductie scope 1 en 2 verder in de rapportage.	

Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

## Scope 2

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO <sub>2</sub>	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
10. Aanbrengen Led-verlichting in de kantoorruimten en werkplaats	Directie	€	2020	?	?	Elektraverbruik totaal  <u>Prestatie indicator</u> Plaatsen van ledverlichting en bijhouden welke lampen zijn vervangen voor Ledverlichting.		De kantoorruimten zijn voorzien van ledverlichting. Boven en in de werkplaats zijn energiebesparende lampen geplaatst. April 2021 is dit gerealiseerd.  Buitenverlichting en werkplaatsverlichting vervangen voor Ledverlichting.	Zie evaluatie	Afgehandeld
Evaluatie:	<p>In 2019 was het elektriciteitsverbruik 12.610 kWh. In 2020 was het elektriciteitsverbruik 13.030 kWh. In 2021-1 was het elektriciteitsverbruik 6.404 kWh.</p> <p>Prestatie indicator: Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.</p>									
11. Overstappen contract naar Groene stroom	Directie	Onderzoeken	2020	100%	7,01 ton Co2	Elektraverbruik totaal  <u>Prestatie indicator</u> Contract elektriciteits-leverancier		Het contract loopt bij NUON en is een contract voor onbepaalde tijd. Per 06-05-2021 overgestapt naar Greenchoice.	Zie evaluatie	Afgehandeld
Evaluatie:	<p>In 2019 was het elektriciteitsverbruik 12.610 kWh. In 2020 was het elektriciteitsverbruik 13.030 kWh. In 2021-1 was het elektriciteitsverbruik 6.404 kWh.</p> <p>Prestatie indicator: Overstappen naar leverancier groene stroom</p> <p>Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.</p>									
12. Zonnepanelen	Directie	Onderzoeken	2020	Onderzoeken	?	Elektraverbruik totaal  <u>Prestatie indicator</u> Aantal geplaatste zonnepanelen	??	In 2020/2021 zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn.  Offerte is aangevraagd en binnen. De offerte zal worden beoordeeld en waarschijnlijk begin 2022 doorgang vinden	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	<p>In 2019 was het elektriciteitsverbruik 12.610 kWh. In 2020 was het elektriciteitsverbruik 13.030 kWh. In 2021-1 was het elektriciteitsverbruik 6.404 kWh.</p> <p>Prestatie indicator: Nog geen zonnepanelen geplaatst</p> <p>Met de huidige cijfers kunnen we nog niet zeggen of we op koers liggen om de reductie te behalen.</p>									
Totaal verwachte					7,01 ton CO <sub>2</sub>				Zie werkelijk behaalde	

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO <sub>2</sub>	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
besparing									reductie scope 1 en 2 verder in de rapportage.	

Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

### Scope 3

	Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO <sub>2</sub>	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
1	Inzicht vergroten door geografische ligging beter in kaart te brengen.	Werkvoorbereider	Geen	2021	De combinatie van de maatregelen is circa 4% op de betreffende rioleringsprojecten >€100.000,-.	In 2023 0,6 kg gram CO <sub>2</sub> per levering.	Brandstofverbruik scope 3  Prestatie indicator: Kg gram CO <sub>2</sub> per levering	Eigen berekening	In 2020 is er meer inzicht geweest in de geografische ligging van de PVC bedrijven in combinatie met de projectlocaties. Op deze manier kan een goede keuze worden gemaakt voor de PVC leverancier. Voor 2021 zullen we dit inzicht proberen te verbeteren.	Zie evaluatie.	2023
Evaluatie:		Zie werkelijk behaalde reductie scope 3									
2	Meest efficiënte rijroutes bepalen en dit bespreken met de leverancier.	Werkvoorbereider	Geen	2020	De combinatie van de maatregelen is circa 4% op de betreffende rioleringsprojecten >€100.000,-.	In 2023 0,6 kg gram CO <sub>2</sub> per levering.	Brandstofverbruik scope 3  Prestatie indicator: Kg gram CO <sub>2</sub> per levering	Eigen berekening	Naar aanleiding van het vergroten van het inzicht in de geografische ligging heeft Thomassen middels contact met de leverancier geprobeerd de leverancier langs de meest efficiënte rijroute te laten rijden. Voor 2021 zullen we deze actie verder uit proberen te bouwen.	Zie evaluatie.	2023
Evaluatie:		Zie werkelijk behaalde reductie scope 3									
3	Leverancier opdracht geven om via deze rijroutes te rijden, waardoor de vrachten voller worden.	Werkvoorbereider	Geen	2020	De combinatie van de maatregelen is circa 4% op de betreffende rioleringsprojecten >€100.000,-.	In 2023 0,6 kg gram CO <sub>2</sub> per levering.	Brandstofverbruik scope 3  <u>Prestatie indicator:</u> Kg gram CO <sub>2</sub> per levering	Eigen berekening	Naar aanleiding van het vergroten van het inzicht in de geografische ligging en het bepalen van de meest efficiënte rijroutes heeft Thomassen middels contact met de leverancier geprobeerd de leverancier langs de meest efficiënte rijroute te laten rijden. Voor 2021 zullen we deze actie verder uit proberen te bouwen.	Zie evaluatie.	2023
Evaluatie:		Zie werkelijk behaalde reductie scope 3									
4	Leverancier bepalen aan de hand van de meest gunstige geografische ligging i.p.v. prijs.	Werkvoorbereider	Geen	2020	De combinatie van de maatregelen is circa 4% op de betreffende rioleringsprojecten >€100.000,-.	In 2023 0,6 kg gram CO <sub>2</sub> per levering.	Brandstofverbruik scope 3  Prestatie indicator: Kg gram CO <sub>2</sub> per levering	Eigen berekening	In 2020 zijn de leveranciers gekozen die zo dicht mogelijk bij de projectlocatie zijn gevestigd. Op basis hiervan hebben we een reductie weten te behalen. Voor 2021 zullen we hier op blijven sturen.	Zie evaluatie.	2023
Evaluatie:		Zie werkelijk behaalde reductie scope 3									
Totaal verwachte besparing						In 2023 0,6 kg gram CO <sub>2</sub> per levering.				Zie werkelijk behaalde reductie scope 3 verder in de rapportage.	



## Energiebeleid

Het energiebeleid van Witteveen Surhuisterveen is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als mogelijk, geen energie onnodig verspillen en zoveel mogelijk CO2-uitstoot reduceren.

## Doelstellingen scope 1 en 2

Bij de berekening van de CO2-reductie hanteert Witteveen Surhuisterveen 2019 als referentiejaar. Verder is gekozen voor de formulering van een doelstelling over meerdere jaren om CO2-reductie over een langere tijd te blijven waarborgen. De tussenliggende jaren worden gezien als meetpunten voor de uiteindelijke doelstelling in 2023.

Zie voor doelstellingen concullega's het document reductiedoelstellingen concullega's.

Gezien reductiedoelstellingen, die markt hanteert en onze mogelijkheden tot reductie, zijn we tot onderstaande reductiedoelstellingen gekomen.

De reductiedoelstellingen scope 1 en 2 worden gemeten t.o.v. FTE en omzet.

	2020	2021	2022	2023
<b>Scope 1</b>	1%	2%	3,5%	5%
<b>Scope 2</b>	55%	57%	61%	66%

## Werkelijk behaalde reductie scope 1 en 2

De doelstellingen in scope 1 en 2 worden gekoppeld aan FTE en omzet. Hierdoor verwachten we een goed vergelijking te kunnen maken.

	2019 (ton CO2)	2019 (ton CO2 / FTE)	2019 (ton CO2 / Omzet)	2021-1 (ton CO2)	2021-1 CO2-reductie (%)	2021-1 (ton CO2 / FTE)	2021-1 (ton CO2 / Omzet)		
<b>Scope 1</b>	246,19	14,88	51,08	132,02	7,25%	14,08	-5,33%	43,57	-14,70%
<b>Scope 2</b>	12,71	0,77	2,64	5,00	-21,32%	0,53	-30,55%	1,65	-37,42%
<b>FTE</b>	16,55			18,75					
<b>Omzet (miljoen)</b>	4,82			3,03					

Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

### Doelstelling scope 3

Bij de berekening van de CO2-reductie hanteert Witteveen Surhuisterveen BV 2020 als basisjaar.

	<b>Basisjaar (2020)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Scope 3</b>	10,97 kg gram CO2 / levering	10,77 kg gram CO2 / levering 1,86% reductie	10,57 kg gram CO2 / levering 3,68% reductie	10,37 kg gram CO2 / levering 5,50% reductie

### Werkelijk behaalde reductie scope 3

De doelstellingen in scope 3 worden gekoppeld aan het aantal leveringen. Hierdoor verwachten we een goed vergelijking te kunnen maken.

Jaar	Doelstelling		Reductie		Reductie		Behaald
2020	10,97	kg gram CO2 / levering	0	%	Basisjaar		0
2021	10,77	kg gram CO2 / levering	1,86	%	10,73	kg gram CO2 / levering	2,2
2022	10,57	kg gram CO2 / levering	3,68	%		kg gram CO2 / levering	
2023	10,37	kg gram CO2 / levering	5,50	%		kg gram CO2 / levering	

### Toelichting:

#### Scope 1:

In 2021-1 is er meer CO2-uitstoot geweest dan in 2019 (7,25%). Wel is er met bijna hetzelfde aantal FTE meer omzet gedraaid en dat leidt wel tot meer CO2-uitstoot. Kijken we naar het kengetal CO2/Omzet, zien we dat Witteveen Surhuisterveen haar doelstelling ruimschoots heeft behaald (-14,70%).

#### Scope 2:

In 2021-1 is er minder CO2-uitstoot geweest dan in 2019 (-21,32%). Ook laten beide kengetallen CO2/FTE en CO2/Omzet een daling zien, respectievelijk -30,55% en -37,42%.

#### Scope 3:

De genomen maatregelen uit scope 3 blijken erg effectief te zijn. Ten opzichte van het basisjaar is een reductie behaald van 2,20%. Hiermee kunnen we concluderen dat de doelstelling van 1,86% ten opzichte van het basisjaar is behaald. Vanwege de Covid-19 epidemie heeft Witteveen Surhuisterveen er voor gekozen geen extra maatregelen te nemen m.b.t. de scope 3 doelstelling.

### Koploper, middenmoter, achterblijver

Naar aanleiding van het ambitieniveau van de maatregelen conform de maatregelenlijst kan worden geconcludeerd dat Witteveen Surhuisterveen een middenmoter is in de markt.

**Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.**

**Conclusie:**

Ook Witteveen Surhuisterveen heeft een Corona-jaar achter zich. Hoe de CO2-uitstoot in 2021-1 'normaal' zou zijn geweest, is niet vast te stellen. Ook in 2021 ondergaat Witteveen Surhuisterveen de gevolgen/consequenties van Corona. Het is heel erg moeilijk 2021-1 'echt' te vergelijken met 2019. Voor alsnog gaat Witteveen Surhuisterveen geen extra maatregelen inzetten om de doelstellingen te halen.

Voor akkoord getekend d.d. 12 januari 2022 te Surhuisterveen,

H.W. van der Galiën  
Directie